

Российская Федерация
Свердловская область
Тавдинский городской округ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 18 комбинированного вида

Оценка профессиональных рисков

№ п/п	Наименование профессии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Корректирующие мероприятия	
				Вероятность		Тяжесть ущерба			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл		
1	Воспитатель	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зри-тального анализатора	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Малове- роятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
2	Делопроизводитель	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зри-тального анализатора	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
3	Заведующий	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зри-тального	Почти невоз-	1	Значительная	4	4	

			анализатора	можно					
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
4	Инструктор по физической куль-туре	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	
			22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Малове-роятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
5	Музыкальный руководитель	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
			22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Малове-роятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
6	Педагог-психолог	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
			22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Малове-роятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
7	Помощник воспитателя	Процессы	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	Не требуются
			1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
			10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
		Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.1. Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	Малове-роятно	2	Низкая	2	4	
			11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	

		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
8	Учитель-дефектолог	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	
			22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Малове-роятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
9	Специалист по кадрам	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
10	Специалист по охране труда	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
11	Старший воспитатель	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невоз-можно	1	Значительная	4	4	
			22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Малове-роятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
12	Учитель-логопед (логопед)	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые	Почти невоз-можно	1	Средняя	3	3	

			находятся под напряжением до 1000 В;						
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Малове- роятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
13	Заведующий складом	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3
14	Заведующий хозяйством	Процессы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Не требуются
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3
15	Кастелянша	Процессы	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Не требуются
			10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
			4.1.1.Опасностьожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	

			находятся под напряжением до 1000 В;						
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
		Оборудование, инструменты, вещества и материалы	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невоз-можна	1	Значительная	4	4	
16	Кухонный рабочий	Процессы	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз-можна	1	Значительная	4	4	Не требуются
			10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза	Почти невоз-можна	1	Значительная	4	4	
		Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
			7.1.Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	Маловероятно	2	Низкая	2	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
17	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Процессы	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз-можна	1	Значительная	4	4	Не требуются
			10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза	Почти невоз-можна	1	Значительная	4	4	
			1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
			4.1.1.Опасностьожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз-можна	1	Средняя	3	3	
		Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.1.Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	Маловероятно	2	Низкая	2	4	
			1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
		Помещения	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невоз-можна	1	Значительная	4	4	
18	Повар	Процессы	4.1. Опасность, связанная с воздействием конвективной теплоты	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Проводить работы в строгом соответствии ИОТ

			4.1.1. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру	Может быть	3	Незначительная	1	3	Не требуются
			10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Не требуются
		Процессы	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.4.1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Почти невоз- можно	1	Низкая	2	2	
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
		Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
20	Слесарь-сантехник	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Не требуются
		Процессы	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.4.1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Почти невоз- можно	1	Низкая	2	2	
			3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	
			10.2. Опасность физических перегрузок при	Почти невоз-	1	Значительная	4	4	

			чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	можно					
			1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
21	Уборщик служебных помещений	Процессы	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Не требуются
			10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	
		Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.1.Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	Маловероятно	2	Низкая	2	4	
22	Уборщик территории	Процессы	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Не требуются
			10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	
			1.6. Опасность пореза	Вероятно	4	Незначительная	1	4	
		Помещения	1.1.1.Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	

